




# ยารา

## โปรแกรมการใส่ปุ๋ยลำไย (สำหรับปลูกทั่วไป)

ความรู้ปลูกแรงบันดาลใจ



หลังตัดแต่งกิ่ง บำรุงใบ

ใบแก่/เร่งดอก

ก่อนดอกบาน (ป้องกันดอกร่วง)

ติดผลเล็ก (หิวไม่ชิด-อายุ 3 เดือน)

บำรุงผล



**ยารามิรา**  
**16-16-16**  
2 กก./ต้น

+



**ยาราลิวา**  
**ไนโตรบอร์**  
**15-0-0**  
1 กก./ต้น



**ยารามิรา**  
**ดับเบิล**  
**8-24-24+TE**  
2 กก./ต้น



**ยาราลิวา**  
**ไนโตรบอร์**  
**15-0-0**  
0.5 กก./ต้น



**ยารามิรา**  
**25-7-7**  
1 กก./ต้น  
(ใช้ 2 ครั้งทุกๆ 30 วัน)

+



**ยาราลิวา**  
**ไนโตรบอร์**  
**15-0-0**  
0.5 กก./ต้น



**ยารามิรา**  
**วินเนอร์**  
**14-8-19+TE**  
1 กก./ต้น  
(ใช้ 3 ครั้งทุกๆ 30 วัน)

ข้อสำคัญ \* TE หรือจุลธาตุในปุ๋ยยารามิรา ดับเบิล ได้แก่ เหล็ก, สังกะสี, โบรอน และแมงกานีส  
TE หรือจุลธาตุในปุ๋ยยารามิรา วินเนอร์ ได้แก่ สังกะสี, โบรอน และแมงกานีส  
โปรแกรมการจัดการธาตุอาหารพืช เป็นแนวทางปฏิบัติโดยทั่วไปที่ควรมีการปรับเปลี่ยนไป  
ตามสภาพของท้องถิ่น เช่น ดิน, ภูมิอากาศ, สายพันธุ์พืช และวิธีการปลูก



ติดต่อเรา



ยารา ประเทศไทย  
www.yara.co.th  
ยารา ประเทศไทย

สั่งซื้อได้เลยที่  
**ฟาร์มแคร์**

