




ยารา

ความรู้ปลูกแรงบันดาลใจ

โปรแกรมการใส่ปุ๋ยลำไย (สำหรับส่งออก)



หลังตัดแต่งกิ่ง บำรุงใบ

ใบแก่/เร่งดอก

ก่อนดอกบาน (ป้องกันดอกร่วง)

ติดผลเล็ก (หัวไม้ขีด-อายุ 3 เดือน)

บำรุงผล



ยารามีล่า
16-16-16
2 กก./ต้น

+



ยาราลีว่า
ไนโตรบอร์
15-0-0
1 กก./ต้น



ยารามีล่า
ดับเบิล
8-24-24+TE
2 กก./ต้น



ยาราลีว่า
ไนโตรบอร์
15-0-0
0.5 กก./ต้น



ยารามีล่า
วินเนอร์
14-8-19+TE
1.5 กก./ต้น
(ใช้ 2 ครั้งทุกๆ 30 วัน)

+



ยาราลีว่า
ไนโตรบอร์
15-0-0
0.5 กก./ต้น



ยารามีล่า
วินเนอร์
14-8-19+TE
1 กก./ต้น
(ใช้ 3 ครั้งทุกๆ 30 วัน)

ข้อความสำคัญ * TE หรือจุลธาตุในปุ๋ยยารามีล่า ดับเบิล ได้แก่ เหล็ก, สังกะสี, โบรอน และแมงกานีส
TE หรือจุลธาตุในปุ๋ยยารามีล่า วินเนอร์ ได้แก่ สังกะสี, โบรอน และแมงกานีส
โปรแกรมการจัดการธาตุอาหารพืช เป็นแนวทางปฏิบัติโดยทั่วไปที่ควรมีการปรับเปลี่ยนไป
ตามสภาพของท้องถิ่น เช่น ดิน, ภูมิอากาศ, สายพันธุ์พืช และวิธีการปลูก



ติดต่อเรา



ฟาร์ม ปรนภทไทย
www.yara.co.th
ยารา ปรนภทไทย

