




# ยารา

ความรู้ปลูกแรงบันดาลใจ

## โปรแกรมการใส่ปุ๋ยสำหรับมะม่วง



ระยะพุ่มต้น  
หลังเก็บเกี่ยวผลผลิต



แตกใบชุดที่ 2



สร้างตาดอก



ระยะผลเล็ก



ปรับปรุงคุณภาพผลผลิต



**ยารามีรา**  
**16-16-16**  
1.5 กก./ต้น

+



**ยาราลีวา**  
**ไนโตรบอร์**  
**15-0-0**  
0.5 กก./ต้น



**ยารามีรา**  
**16-16-16**  
1.5 กก./ต้น



**ยารามีรา**  
**ดับเบิล**  
**8-24-24+TE**  
1.5 กก./ต้น



**ยารามีรา**  
**คอมเพล็กซ์**  
**12-11-18+TE**  
1.5 กก./ต้น

+



**ยาราลีวา**  
**ไนโตรบอร์**  
**15-0-0**  
0.5 กก./ต้น



**ยารามีรา**  
**คอมเพล็กซ์**  
**12-11-18+TE**  
1.5 กก./ต้น

หรือ



**ยารามีรา**  
**วินเนอร์**  
**14-8-19+TE**  
2 กก./ต้น

ข้อความสำคัญ \* TE หรือจุลธาตุในปุ๋ยยารามีรา คอมเพล็กซ์ ได้แก่ เหล็ก, สังกะสี, โบรอน และแมงกานีส  
TE หรือจุลธาตุในปุ๋ยยารามีรา ดับเบิล ได้แก่ เหล็ก, สังกะสี, โบรอน และแมงกานีส  
ปุ๋ยหรือจุลธาตุในปุ๋ยยารามีรา วินเนอร์ ได้แก่ สังกะสี, โบรอน และแมงกานีส  
โปรแกรมการจัดการธาตุอาหารพืช เป็นแนวทางปฏิบัติโดยทั่วไปที่ควรมีการปรับเปลี่ยน  
ไปตามสภาพของท้องถิ่น เช่น ดิน, ภูมิอากาศ, สายพันธุ์พืช และวิธีการปลูก



ติดต่อเรา



ยารา ประเทศไทย  
www.yara.co.th  
ยารา ประเทศไทย

